




**EUROSOLID**  **DS**

**CATÁLOGO DE  
CHAPAS**

[www.eurosolidos.com](http://www.eurosolidos.com)

# CHAPAS PERFORADAS


## APLICACIONES




- **INDUSTRIA:** alimentaria, carrocera, calderería, electrónica, química, naval, minera, cementera, papelera, siderurgia, farmacéutica, construcción...
- **UTILIDADES:** filtros, insonorización, decoración, tamices, cribas, refrigeración, protección, calefacción, ventilación, mobiliario, urbano...
- **MATERIALES PERFORABLES:** acero al carbono, acero galvanizado, acero prelacado, acero inoxidable, aluminio, cobre, bronce, latón, zinc, PVC...

## FÓRMULAS Y TERMINOLOGÍA


### AGUJEROS REDONDOS TRESBOLILLO 60°




### AGUJEROS REDONDOS PARALELOS



### AGUJEROS COLISOS ALTERNOS AL ANCHO



### AGUJEROS COLISOS ALTERNOS AL LARGO



U : 0.866 x T - V : 0.5 x T

C, C1, C2: Nervio  
W : Diámetro

G : 0,707 x T  
E1, E2: Cenefas

l : Longitud agujero  
S : Espesor de la chapa

T, T1, T2: Distancia entre centros  
F1, F2: Cenefas

## PERFORACIONES CUADRADAS

Dimensiones  
Perforaciones  
**CUADRADAS**

**Materiales**  
Fabricación en acero dulce, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio (según grueso y perforación).

En chapa estándar de 2.000x1.000mm.  
En chapa media hasta 2.000mm. ancho (según espesor y perforación).  
En bobina hasta 1.500mm. ancho (según espesor y perforación).

**Espesores**  
Desde 0,5mm. a 3mm.  
(según perforación).

**Perforaciones**  
Desde 1,5x20mm. a 20x300mm  
(según espesor).





## PERFORACIONES REDONDAS

Dimensiones  
Perforaciones

### REDONDAS

#### Materiales

Fabricación en acero dulce, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio (según grueso y perforación).

En chapa estándar de 2.000x1.000mm. y 3.000x1.500mm.  
En chapa media hasta 2.000mm. ancho (según espesor y perforación).  
En bobina hasta 1.500mm. ancho (según espesor y perforación).


#### Espesores

Desde 0,5mm. a 12mm.  
(según perforación).

#### Perforaciones

Desde 0,5 a 100mm  
(según espesor).

### FABRICACIÓN DE CHAPAS ESPECIAL MOLINERÍA



## CHAPAS MOLINERÍA ESPECIAL ACEITERAS



- \* Material en stock de cribas a medida de todos los fabricantes de molinos de aceite
- \* Diferentes espesores, taladros redondos y ovalados.

## CHAPAS REPUJADAS Y ABOCARDADAS

### ESPECIFICACIONES



- Fabricación en **Acero Inoxidable y Galvanizadas**
- Formatos de **2.000x1.000**
- Fabricación **a medida**
- Espesores de **1,5mm / 2mm**

### APLICACIONES

Las **Chapas Repujadas y Abocardadas** se utilizan en aplicaciones donde sea necesaria una chapa antideslizante. Entre sus usos destacamos la construcción de peldaños de escalera, pasarelas, paredes divisorias, revestimientos decorativos y para la industria naval, carrocería y de construcciones metálicas.





# EUROSOLIDOS

C/ de la Guàrdia, 4  
25354 Sta. Maria de Montmagastrell  
LLEIDA  
Tel: 973 55 07 80  
[eurosolidos@eurosolidos.com](mailto:eurosolidos@eurosolidos.com)

[www.eurosolidos.com](http://www.eurosolidos.com)